

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Número do Certificado: ABY-OCF-2024/0060



Solicitante: **DISCO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**
Endereço: Avenida Nossa Senhora das Graças, 921 – Serraria – CEP: 09.980-000 - Diadema - SP

CNPJ: 13.398.667/0001-36

Fabricante: **DISCO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**
Endereço: Avenida Nossa Senhora das Graças, 921 – Serraria – CEP: 09.980-000 - Diadema - SP

CNPJ: 13.398.667/0001-36

Certificamos que o(s) produto(s) da(s) marca(s): Cobrefort Fios e Cabos

Família: Cabos de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV

Abrangendo a família relacionada conforme o(s) anexo(s).

Foi auditado pela Ability Certificadora e está em conformidade com os requisitos da norma:
ABNT NBR 7286:2022

Data de Concessão: 06/12/2024
Data da Auditoria Inicial: 16/10/2024
Data de Validade do Certificado: 05/12/2029

Este Certificado de Conformidade está vinculado ao Contrato **ABY-020-CA-2024-0608**

MODELO DE CERTIFICAÇÃO 05: Ensaio do tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do Fabricante, acompanhamento através de auditoria no fabricante e ensaio de amostras retiradas no comércio.

Componentes Críticos: PVC, Cobre, Pigmento, HEPR
Lote de Fabricação: N/A

Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 2024

Glêdson Lima
Coordenador de Certificação

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA.

ANEXO 1

Número do Certificado: ABY-OCF-2024/0060

Emissão: 06/12/2024

Abrangendo a Marca: Cobrefort Fios e Cabos

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Cobrefort Fios e Cabos	Cabo de Potência Flexível CU HEPR/ST-2 0,6/1KV. 1x1,50mm²	Cabos de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV, Norma: ABNT NBR 7286:2022, 0,6/1KV, Seção: 1x1,50mm², Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, AM, CZ, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 3,2	NA
Cobrefort Fios e Cabos	Cabo de Potência Flexível CU HEPR/ST-2 0,6/1KV. 1x2,50mm²	Cabos de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV, Norma: ABNT NBR 7286:2022, 0,6/1KV, Seção: 1x2,50mm², Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, AM, CZ, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 4,3	NA
Cobrefort Fios e Cabos	Cabo de Potência Flexível CU HEPR/ST-2 0,6/1KV. 1x4,00mm²	Cabos de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV, Norma: ABNT NBR 7286:2022, 0,6/1KV, Seção: 1x4,00mm², Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, AM, CZ, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 5,8	NA
Cobrefort Fios e Cabos	Cabo de Potência Flexível CU HEPR/ST-2 0,6/1KV. 1x6,00mm²	Cabos de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV, Norma: ABNT NBR 7286:2022, 0,6/1KV, Seção: 1x6,00mm², Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, AM, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 7,7	NA
Cobrefort Fios e Cabos	Cabo de Potência Flexível CU HEPR/ST-2 0,6/1KV. 1x10,00mm²	Cabos de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV, Norma: ABNT NBR 7286:2022, 0,6/1KV, Seção: 1x10,00mm², Classe: 5, Cores: PT, BR, AZ, VM, VD, AM, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 12,2	NA
Cobrefort Fios e Cabos	Cabo de Potência Flexível CU HEPR/ST-2 0,6/1KV. 1x16,00mm²	Cabos de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV, Norma: ABNT NBR 7286:2022, 0,6/1KV, Seção: 1x16,00mm², Classe: 5, Cores: PT, AZ, VM, VD, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 17,5	NA
Cobrefort Fios e Cabos	Cabo de Potência Flexível CU HEPR/ST-2 0,6/1KV. 1x25,00mm²	Cabos de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV, Norma: ABNT NBR 7286:2022, 0,6/1KV, Seção: 1x25,00mm², Classe: 5, Cores: PT, AZ, VM, VD, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 26,9	NA
Cobrefort Fios e Cabos	Cabo de Potência Flexível CU HEPR/ST-2 0,6/1KV. 1x35,00mm²	Cabos de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV, Norma: ABNT NBR 7286:2022, 0,6/1KV, Seção: 1x35,00mm², Classe: 5, Cores: PT, AZ, VM, VD, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 36,4	NA
Cobrefort Fios e Cabos	Cabo de Potência Flexível CU HEPR/ST-2 0,6/1KV. 1x50,00mm²	Cabos de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV, Norma: ABNT NBR 7286:2022, 0,6/1KV, Seção: 1x50,00mm², Classe: 5, Cores: PT, AZ, VM, VD, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 50,6	NA
Cobrefort Fios e Cabos	Cabo de Potência Flexível CU HEPR/ST-2 0,6/1KV. 1x70,00mm²	Cabos de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV, Norma: ABNT NBR 7286:2022, 0,6/1KV, Seção: 1x70,00mm², Classe: 5, Cores: PT, AZ, VM, VD, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 71,9	NA
Cobrefort Fios e Cabos	Cabo de Potência Flexível CU HEPR/ST-2 0,6/1KV. 1x95,00mm²	Cabos de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV, Norma: ABNT NBR 7286:2022, 0,6/1KV, Seção: 1x95,00mm², Classe: 5, Cores: PT, AZ, VM, VD, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 93,6	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA.

ANEXO 1

Número do Certificado: ABY-OCP-2024/0060

Emissão: 06/12/2024

Abrangendo a Marca: Cobrefort Fios e Cabos

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Cobrefort Fios e Cabos	Cabo de Potência Flexível CU HEPR/ST-2 0,6/1KV. 1x120,00mm²	Cabos de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV, Norma: ABNT NBR 7286:2022, 0,6/1KV, Seção: 1x120,00mm², Classe: 5, Cores: PT, AZ, VM, VD, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 117,2	NA
Cobrefort Fios e Cabos	Cabo de Potência Flexível CU HEPR/ST-2 0,6/1KV. 1x150,00mm²	Cabos de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV, Norma: ABNT NBR 7286:2022, 0,6/1KV, Seção: 1x150,00mm², Classe: 5, Cores: PT, AZ, VM, VD, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 146,7	NA
Cobrefort Fios e Cabos	Cabo de Potência Flexível CU HEPR/ST-2 0,6/1KV. 1x185,00mm²	Cabos de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV, Norma: ABNT NBR 7286:2022, 0,6/1KV, Seção: 1x185,00mm², Classe: 5, Cores: PT, AZ, VM, VD, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 174,3	NA
Cobrefort Fios e Cabos	Cabo de Potência Flexível CU HEPR/ST-2 0,6/1KV. 1x240,00mm²	Cabos de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV, Norma: ABNT NBR 7286:2022, 0,6/1KV, Seção: 1x240,00mm², Classe: 5, Cores: PT, AZ, VM, VD, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 227,9	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA.