

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Número do Certificado: ABY-OCF-2022/0039



Solicitante: **DISCO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**
Endereço: Avenida Nossa Senhora das Graças, 921 – Serraria – CEP: 09.980-000 - Diadema - SP

CNPJ: 13.398.667/0001-36

Fabricante: **DISCO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**
Endereço: Avenida Nossa Senhora das Graças, 921 – Serraria – CEP: 09.980-000 - Diadema - SP

CNPJ: 13.398.667/0001-36

Certificamos que o(s) produto(s) da(s) marca(s): Cobrefort Condutores Elétricos, Techfio Fios e Cabos Elétricos

Família: Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular) -Designação 247 NM 53-CE

Famílias relacionadas ao Anexo Específico H - Item 1 - f) - (Portaria n.º 131/2022)

Abrangendo a família relacionada conforme o(s) anexo(s).

Foi auditado pela Ability Certificadora e está em conformidade com os requisitos da norma:
ABNT NBR NM 247-5:2009 e Portaria nº 131 de 23 de março de 2022

Data de Concessão: 03/05/2022
Data da Auditoria de Recert: 31/01/2022
Data de Validade do Certificado: 02/05/2027

Este Certificado de Conformidade está vinculado ao Contrato **ABY-020-CA-2022-0105**

MODELO DE CERTIFICAÇÃO 05: Ensaio do tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do Fabricante, acompanhamento através de auditoria no fabricante e ensaio de amostras retiradas no comércio.

Componentes Críticos: PVC, Cobre, Pigmento
Lote de Fabricação: N/A
Relatório de Ensaio: 6830222 emitido em 04/04/2022
Nome do Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios LTDA – CRL 0154

Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 2024

Glêdson Lima
Coordenador de Certificação



Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

Pág. 1 / 8

ABILITY CERTIFICADORA LTDA
Estrada dos Três Rios, 1097, Sala 204 - CEP:22.745-004 Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ
Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 8
FORM. ABY-FQ-080_rev7

ANEXO 1

Número do Certificado: ABY-OCP-2022/0039

Emissão: 03/05/2022

Abrangendo a Marca: Cobrefort Condutores Elétricos

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 2x0,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 2x0,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 4,5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 2x0,75mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 2x0,75mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 5,9	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 2x1,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 2x1,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 6	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 2x1,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 2x1,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 8	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 2x2,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 2x2,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 12	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 2x4,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 2x4,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 16,3	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 2x6,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 2x6,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 22,9	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 2x10,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 2x10,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 31,7	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 3x0,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 3x0,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 5,4	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 3x0,75mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 3x0,75mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 6,5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 3x1,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 3x1,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 7,4	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

ANEXO 1

Número do Certificado: ABY-OCP-2022/0039

Emissão: 03/05/2022

Abrangendo a Marca: Cobrefort Condutores Elétricos

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 3x1,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 3x1,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 10,1	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 3x2,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 3x2,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 15	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 3x4,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 3x4,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 20,5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 3x6,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 3x6,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 29	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 3x10,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 3x10,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 47,3	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 4x0,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 4x0,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 6,4	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 4x0,75mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 4x0,75mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 7,8	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 4x1,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 4x1,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 9	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 4x1,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 4x1,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 12,8	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 4x2,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 4x2,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 18,4	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 4x4,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 4x4,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 30,5	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

ANEXO 1

Número do Certificado: ABY-OCP-2022/0039

Emissão: 03/05/2022

Abrangendo a Marca: Cobrefort Condutores Elétricos

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 4x6,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 4x6,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 39,5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 4x10,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 4x10,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 63,4	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 5x0,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 5x0,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 8	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 5x0,75mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 5x0,75mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 9,75	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 5x1,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 5x1,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 11,3	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 5x1,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 5x1,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 16	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 5x2,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 5x2,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 22,7	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 5x4,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 5x4,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 32,7	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 5x6,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 5x6,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 43,7	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 5x10,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 5x10,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 79,25	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

ANEXO 2

Número do Certificado: ABY-OCP-2022/0039

Emissão: 03/05/2022

Abrangendo a Marca: Techfio Fios e Cabos Elétricos

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 2x0,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 2x0,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 4,5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 2x0,75mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 2x0,75mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 5,9	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 2x1,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 2x1,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 6	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 2x1,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 2x1,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 8	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 2x2,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 2x2,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 12	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 2x4,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 2x4,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 16,3	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 2x6,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 2x6,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 22,9	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 2x10,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 2x10,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 31,7	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 3x0,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 3x0,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 5,4	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 3x0,75mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 3x0,75mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 6,5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 3x1,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 3x1,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 7,4	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

ANEXO 2

Número do Certificado: ABY-OCP-2022/0039

Emissão: 03/05/2022

Abrangendo a Marca: Techfio Fios e Cabos Elétricos

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 3x1,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 3x1,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 10,1	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 3x2,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 3x2,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 15	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 3x4,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 3x4,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 20,5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 3x6,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 3x6,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 29	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 3x10,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 3x10,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 47,3	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 4x0,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 4x0,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 6,4	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 4x0,75mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 4x0,75mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 7,8	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 4x1,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 4x1,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 9	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 4x1,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 4x1,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 12,8	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 4x2,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 4x2,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 18,4	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 4x4,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 4x4,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 30,5	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

ANEXO 2

Número do Certificado: ABY-OCP-2022/0039

Emissão: 03/05/2022

Abrangendo a Marca: Techfio Fios e Cabos Elétricos

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 4x6,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 4x6,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 39,5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 4x10,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 4x10,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 63,4	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 5x0,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 5x0,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 8	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 5x0,75mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 5x0,75mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 9,75	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 5x1,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 5x1,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 11,3	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 5x1,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 5x1,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 16	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 5x2,50mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 5x2,50mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 22,7	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 5x4,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 5x4,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 32,7	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 5x6,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 5x6,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 43,7	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. 5x10,00mm ²	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 5x10,00mm ² , Classe: 5, Cores: PT, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 79,25	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

ANEXO 3

Número do Certificado: ABY-OCP-2022/0039

Emissão: 03/05/2022

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Histórico de Revisões:

19/03/2021 – Emissão do certificado;

25/08/2022 – Alteração da Portaria n° 640/2012 para Portaria n° 131/2022;

18/03/2023 – Alteração de formulário do certificado;

02/05/2024 – Alteração da validade do Certificado conforme a atualização da Portaria 131/2022

06/12/2024 - Adição de dados complementares.

Esse certificado substitui e cancela o certificado de origem n° ABY-OCP-2020/0011

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.